

cover **p**anel

*PANNELLI RIVESTITI IN PVC
DA ESTERNO*

2024/2025

- *PANNELLI PER PORTONCINO*
- *PANNELLI PORTA BLINDATA*
- *PANNELLI SOTTOTRAVERSO*
- *SCURETTI INTERNI*
- *CERTIFICATI*
- *GARANTITI*



Aspettiamo
la tua idea
per realizzarla

indice

Pag. 3

- Azienda

Pag. 4

- Soluzione Personalizzate Coverpanel
- Mission
- Sistema
- Concept
- Certificazioni
- Fresature
- Incisioni
- Colori

Pag. 15

- Pannelli in PVC per porte

Pag. 27

- Portoncini

Pag. 34

- Sottotraversi

Pag. 36

- Scuretti

Pag. 38

- Foto di nostra produzione

Pag. 40

- Istruzioni, Finiture, Consigli

Pag. 44

- Modulistica Ordini

Pag. 42

- **il montaggio che determina la garanzia**



**ENTRA NEL
NOSTRO MONDO**
realizziamo le tue idee

L'azienda

Affermata realtà del modenese nella realizzazione di infissi e porte per uso esterno, con più di 50 anni di esperienza, nel 2011 ha virato decisamente nella produzione di cover per porte blindate e finestre in PVC, con un sistema unico nell'applicazione di pannelli e rivestimenti attraverso sottili pellicole EXTERIOR termoformate 3D e con una messa in opera molto veloce e soprattutto conveniente.

La selezione e l'accurato uso di tecniche all'avanguardia, costituisce una valida alternativa all'uso di materiali convenzionali nella realizzazione degli ingressi abitativi, intercettando l'esigenza del cliente di dotarsi di porte e finestre, non più vittime dell'usura del tempo, garantendo qualità, sistemi di applicazione innovativi, personalizzazione del design, ottimo isolamento e soprattutto un grandissimo risparmio.

1

SOLUZIONI



2

TECNOLOGIA



3

RISPARMIO




Realizziamo il tuo pannello in pvc

ne hai visto uno con un bel design che vorresti per la tua casa
e lo hai memorizzato così?

foto



schizzo



rivista



NON PORTI DEI LIMITI

INVIACI LA BOZZA A QUESTI RECAPITI

Tel/Fax +39 059 981865

Responsabile tecnico  +39 334 362 50 18

Amministrazione  +39 380 378 01 58

 /coverpanel


info@coverpanel.it

 coverpanel


realizziamo il tuo PANNELLO IN PVC

Con le finiture
che vorrai

misure




progetto



realizzazione



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



IL NOSTRO OBIETTIVO

è quello di soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri affezionati clienti.

Proponiamo soluzioni ad hoc, verifichiamo la messa in opera e soprattutto realizziamo

LA TUA PORTA ESTERNA IN PVC

con una dinamica nuova: tu proponi ... noi facciamo.

Ovviamente abbiamo le nostre proposte, che consideriamo un punto di partenza per lo sviluppo delle tue esigenze, e mettiamo sempre a disposizione il nostro staff per la ricerca della miglior soluzione possibile, sia per **portoncini semplici e vetrati**, che per **porte blindate**.

Altro punto di forza è il **risparmio**, sia in termini economici che di tempi realizzativi e di consegna, grazie alle nostre attrezzature e la celere filiera di distribuzione dei nostri prodotti.



TECNOLOGIA TUTTA ITALIANA AL VOSTRO SERVIZIO

il sistema

NOVITÀ

innovativo sistema di
ANCORAGGIO a CLIP




lastra di vetro unica

pannello interno

coibentazione


I DUE PANNELLI RISULTANO
ESSERE PERFETTAMENTE UGUALI
SENZA CORNICE RIPORTATA

pannello esterno





Studio e Realizzazione personalizzata di ogni singolo pannello, non lavoriamo su schemi prefissati a garanzia del miglior design finale.



Sistema di Inserimento di un'unica Lastra di Vetro, per le Porte Vetrare, grazie all'innovata chiusura a clip, senza cornici fermavetro riportate.



Coibentazione e Finiture dei pannelli in PVC ad altissima resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche. Il materiale di supporto è del tipo HDF Idrofugo Verde (Spanolux).



Consegne celeri su tutto il territorio nazionale, nell'arco della terza settimana dall'accettazione dell'ordine.

La collaborazione pluriennale con leader nel settore della produzione di materiali per porte ed infissi, garantisce altissima qualità e selezione di materiali di primissimo ordine.

La tecnica dell'applicazione **COVERPANEL** rivela soluzioni uniche nel settore:

- **MASSIMA PERSONALIZZAZIONE** delle superfici interne ed esterne dei pannelli, scelta di qualsiasi design da catalogo o direttamente realizzato da voi (anche da una semplice immagine), e grazie ai nostri pantografi daremo vita a qualsiasi linea grafica, sia a corpo pieno che con vetrate personalizzate.
- Uso di un'**UNICA LASTRA DI VETRO** nelle porte vetrate, con un ingente risparmio per il cliente, che non dovrà più inserire una serie di vetri ad hoc per ogni inserto, bensì deciderà in piena libertà il tipo di vetro e l'ampiezza delle sezioni aperte, avendo a disposizione un'unica lastra inglobata nei pannelli.
- **COIBENTAZIONE** e **FINITURE** dei pannelli in PVC, garantiscono un ottimo coefficiente isolante e rifiniti altresì con pellicole con vari motivi ed effetti, sia grafici che tattili, ad altissima resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche.
Il materiale di supporto è del tipo HDF Idrofugo Verde (Spanolux)
- **GRANDE RISPARMIO** grazie all'assemblaggio innovativo, si otterrà una sensibile riduzione di spesa, soprattutto per chi desidera un design originale.

**CONSEGNATI IN 2
SETTIMANE!**

**NELLA REALIZZAZIONE
DEI PANNELLI
USIAMO ESCLUSIVAMENTE
HDF IDROFUGO
VERDE (SPANOLUX)**



PANNELLO TERMIC CON BLINDATURA PER PORTONCINO IN PVC E ALLUMINIO

VIENE INSERITA UNA LAMINA D'ACCIAIO DI 12/10 ALL'INTERNO DEL
PANNELLO ADATTO A QUALSIASI PROFILO IN PVC


mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design




NOVITÀ INSERTI PERSONALIZZATI



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



**INVIACI LA TUA FOTO
E PERSONALizzeremo
I TUOI INSERTI**






Vetro unico all'interno, un sistema per aumentare la sicurezza e risparmiare.



Pannelli realizzati sempre su misura e disegno, riprodotta anche da una semplice foto



Blindatura nel tuo portoncino di ingresso con una lamina di 12/10 per maggiore sicurezza



CERTIFICAZIONI

**LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO**

LegnoLegno s.r.l. Testing Laboratory
Via Piloni 158 - 41055 Montese (MO) - Italia Strada 24 number 1706
Tel. +39 0542 726211 e-mail: info@legnolegno.it tel. +39 0542 726211
Fax: +39 0542 726212 P.E.C. LEGNOLEGNO@GMAIL.COM FAX: +39 0542 726212
C.F. PIVA 01530780968 REG. IMPRESE REGIONE EMILIA 170223

**RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT**

Luogo, data: Correggio, 03/03/2020
Place, date

Rapporto di prova n°: 0230/SI
Test report No.

Committente: ARTIGIANA SERRAMENTI DI VIGNA
Client VIA PILONE, 158 - MONTESE (MO)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

RAPPORTO DI PROVA N. 408850

Cliente
COVER PANEL S.r.l.
Via Piloni, 158 - 41055 MONTESE (MO) - Italia

Oggetto
pannello multistrato denominato "THERMIC GOLD"

Attività
calcolo della trasmittanza termica secondo la norma UNI EN ISO 6946:2018

Risultati

Trasmittanza termica "U" [W/(m² · K)]
0,61

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.


Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 settembre 2023 L'Amministratore Delegato

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Cassanina Rossini, 2 - 47014 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 340200 - info@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.000.000 i.v. - REA: c/o C.C.I.A.A. (RN) 167666 - Registro Imprese Romagna (Porto-Cassina e Rimini) e C.F.R. IVA n. 00 548 540 409



USIAMO
SOLO TECNOLOGIA
ALL'AVANGUARDIA

Calcolo della Trasmittanza Termica
dei nostri Pannelli in PVC




I NOSTRI PANNELLI
COIBENTATI E CERTIFICATI
5 Anni



LAB N° 0021 L

- PANNELLO TIPO "TERMIC"**
Trasmittanza termica [W/m²K]
U_{ab} = 1.2
- PANNELLO TIPO "PLUS"**
Trasmittanza termica [W/m²K]
U_{ab} = 0.85
- PANNELLO TIPO "GOLD"**
Trasmittanza termica [W/m²K]
U_{ab} = 0.61



*Le misure sono espresse in millimetri (mm)



SAPONETTA



DIAMANTATURA



DOGATO





FRESATURA CON INSERTO



SAPONETTA & DOGATO

NOVITÀ

FORME 3D



VAI AL CATALOGO



VAI AL SITO


PANNELLI IN HDF IDROREPELLENTI - I NOSTRI PARTNER



**INCISIONI E CORNICI PERSONALIZZATE
REALIZZATE A PANTOGRAFO**

NELLA REALIZZAZIONE
DEI PANNELLI
USIAMO ESCLUSIVAMENTE
HDF IDROFUGO
VERDE (SPANOLUX)

~~NO MDF~~



FRESATURA **ALPHA**



FRESATURA **BETA**



FRESATURA **GAMMA**



14 PELLICOLATURA 6 LATI



DIAMANTATURA



SAPONETTA



FRESATURA PERSONALIZZATA



DOGATO


APPLICAZIONE COVER PELLICOLA-FOGLIA EXTERIOR



NELLA REALIZZAZIONE
DEI PANNELLI
USIAMO ESCLUSIVAMENTE

**HDF IDROFUGO
VERDE (SPANOLUX)**

~~NO MDF~~



9152
BIANCO LISCIO




9294
BIANCO FRASSINATO



1379
AVORIO RIVESTITO



6125
VERDE SCURO



3211
IRISH OAK



2178
NOCE GOLD



2052
NOCE SCURO



GAMMA EXTERIOR COMPLETA
SU RICHIESTA

LA NOSTRA GAMMA DI COLORI
STANDARD

È COMPOSTA DA **120 TONALITÀ**
IN PRONTA CONSEGNA

LE ALTRE DISPONIBILI A RICHIESTA

PANNELLI IN PVC CON L'APPLICAZIONE DI UN FILM AD ALTISSIMA RESISTENZA TERMICA



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design




PANNELLI PER:
PORTONCINI D'INGRESSO
CORPO PIENO, VETRATI O BLINDATI

**PANNELLI
SOTTOTRAVERSO**
CON MOTIVO E MISURA SU RICHIESTA

**ACCESSORI &
SPECIALI SU RICHIESTA**
BANGALI - CORNICI - MENSOLE
PANNELLI PER CASSONETTI A RULLO
SCURETTI INTERNI

PORTE D'INGRESSO IN PVC O BLINDATE





mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



L'INVISIBILE

SISTEMA COMPLANARE CHE COPRE INTERAMENTE L'ANTA



- 4 angoli porta clip nell'anta montati senza bisogno di misurare.
- Maggiore isolamento termico e acustico.
- Pannello vetrabile mantenendo sempre il vetro unico per qualsiasi sagoma.
- Possibilità di blindatura in entrambi i lati del pannello.

- Clip regolabile dal design registrato.
- Pannello in HPL resistente agli urti e agli agenti atmosferici con perimetro in alluminio già assemblato.
- I due pannelli sono scollegati tra di loro e quindi registrabili in maniera diversa nella fase di montaggio.

..si installa in 15 minuti

..su qualsiasi profilo, anche su portoncini in legno.



COMPLANARE CIECO



MANDACI UNA FOTO
E RIPRODUCIAMO
IL TUO DESIGN



VAI AL SITO



COMPLANARE VETRATO

MANIGLIONE INCASSATO



MANDACI UNA FOTO
E RIPRODUCIAMO
IL TUO DESIGN



VAI AL SITO



Pannello Pantografato in HDF Exterior


Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata




mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



R-099



R-098





INFINITE POSSIBILITÀ
DI COMBINAZIONI



esterno dogato verticale



MASSIMA CURA
NEI DETTAGLI

mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



interno bianco liscio

Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

C-089



C-099



K-099



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design




Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

M-019



N-019



R-019



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

G-048



F-001



J-019



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

coverpanel

W-101



V-001



X-001



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

B-001



A-001



QUALSIASI SOLUZIONE PERSONALIZZATA
PUÒ ESSERE PIENAMENTE SODDISFATTA
SIA NEL DESIGN CHE NELLE FRESATURE
ED INSERTI VETRATI



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior
Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata


M-020



B-201



M-010



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

Q-020



Z-001




Q-010




mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



S-021



S-021B




non hai trovato il pannello che cercavi?

MANDACI UNA FOTO


oppure

CONTATTACI


S-400




S-500



S-100



S-200




+39 334 362 50 18




/COVERPANEL

S-600



S-700




REALIZZEREMO IL TUO PANNELLO


PERSONALIZZATO

AL PREZZO DI UNO STANDARD


D-011




R-021




D-012




C-051




E-011




G-021




R-042




W-011




T-100




M-021




Z-012




C-090




H-011




G-011



Y-012




S-011



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

V-031



Particolare degli inserti in alluminio



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design




Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

J-019



T-219



**LAVORAZIONI, COLORI ED
INSERTI PERSONALIZZATI**



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

E-069



F-019



**LAVORAZIONI, COLORI ED
INSERTI PERSONALIZZATI**



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

M-041



**LAVORAZIONI, COLORI ED
INSERTI PERSONALIZZATI**

J-038



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

O-085



Y-059



**LAVORAZIONI, COLORI ED
INSERTI PERSONALIZZATI**



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata



R-012



G-079



**LAVORAZIONI, COLORI ED
INSERTI PERSONALIZZATI**



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



Pannello Pantografato in HDF Exterior

Rivestito con pellicola PVC Exterior idrorepellente
Finitura cieca o vetrata

J-019



Z-102



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design





SOTTOTRAVERSI




Pannelli Sottotraversi

Rivestito con pellicola PVC Exterior




mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design





SCURETTI



Personalizzazione dello scuretto
con fresatura personalizzata

coverpanel



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design

Particolare della bugna in bassorilievo

La Selezione dei nostri **Accessori**
è parte integrante della nostra
Produzione di Qualità.
Disponibili nelle finiture
BIANCO, OTTONE e CROMO



Lo scuretto viene fornito con già il foro
per anuba/cernira realizzato in officina


SCURETTI A LIBRO / PACCHETTO



Realizzazione di scuretti interni a libro, fuorisquadro o arcati.



DIMA DI MONTAGGIO PER SCURETTI INTERNI

- Richiedi il kit per il montaggio degli scuretti interni.
- Facilita il montaggio degli accessori del nostro sistema scuretti.





Sistema di inserimento di un'unica lastra di vetro rettangolare, con la chiusura a clip, senza cornici fermavetro riportate che prende forma con la sovrapposizione del pannello.



K-109



S-177



P-109

coverpanel



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



ATTENZIONE LA SIGILATURA DETERMINA LA DURATA E LA GARANZIA DEL PANNELLO VETRATO

FINITURE

In relazione all'uso e messa in opera di materiali eterogenei tra loro, **COVERPANEL** vi consiglia di adottare qualche piccolo accorgimento nella confezione finale del prodotto, nel massimo rispetto della coibentazione ed isolamento dei pannelli.

Nelle superficie dove sono presenti degli **inserti vetrati**, consigliamo di rifinire gli interstizi (3mm circa) come nella sequenza di immagini elencata qui accanto.

Tali avvertenze garantiranno nel tempo un'ottima resa e resistenza a qualsiasi condizione ambientale.



Applicare uno strato sottile di silicone polimerico



Bagnare la superficie con l'ausilio di uno spruzzino



Usare acqua con una piccola percentuale di detersivo



Rifinire la parte siliconata con un'apposita spatolina



Tamponare uniformemente con un panno di carta morbido



Lasciar asciugare per qualche minuto la superficie

ATTENZIONE LA SIGILLATURA DETERMINA LA DURATA E LA GARANZIA DEL PANNELLO VETRATO

coverpanel


ASSEMBLAGGIO

PER UN CORRETTO APPOGGIO DEL PANNELLO E RELATIVO MONTAGGIO AL SOTTOBUGNA, E PARTICOLARI COIBENTANTI

Posizionare il pannello con una luce di **almeno 5mm** dal profilo anta. Lo spessore si rende opportuno al fine di dare al profilo i necessari **scarichi di condensa**.

Comprensiva nella fornitura la **membrana elastica impermeabilizzante** su tutto il perimetro dei nostri pannelli.

Questi piccoli accorgimenti tecnici , nel loro insieme, rendono il nostro sistema idoneo e performante nel pieno rispetto della qualità del prodotto e durata nel tempo agli agenti atmosferici.



Particolare dello spessore ai fini dello Smaltimento della Condensa



Particolare della finitura con la Membrana Elastica Impermeabilizzante

A TUA RICHIESTA


TUTTI I NOSTRI PANNELLI, **ANCHE DIVERSI FRA LORO**,
POSSONO ESSERE REALIZZATI CON VARIANTI
E CARATTERISTICHE SU VOSTRA RICHIESTA



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design




FRONTE = INTERNO




FRONTE ≠ INTERNO

**LE NOSTRE LAVORAZIONI SI ADATTANO ANCHE
PER LE PORTE ESTERNE DI QUALSIASI TIPO E FORMA**



PANNELLO + SECONDA ANTA (ANCHE TERZA)



FORME LIBERE



mandaci
una foto e
riproduciamo
il tuo design



PORTA BLINDATA

INDICAZIONI DELLE MISURE DEL PANNELLO

Ordine n° _____

RIFERIMENTO

DATA: ____/____/____

Nominativo: _____

Tel: _____

Mail: _____


DEFINIZIONE PANNELLO

Cod. Modello: _____

Cod. Colore: _____

Tipo Fresatura: _____


Accessori: Cromo Sat. Ottone Bianco

Tel +39 059 981865
Responsabile tecnico  +39 334 362 50 18
Amministrazione  +39 380 378 01 58
info@coverpanel.it
ordini@coverpanel.it
preventivi@coverpanel.it
coverpanel.it
 Via Ponicello 31/41 - MONTESE (MO)

coverpanel



*Tutte le misure devono essere espresse in millimetri (mm)



LUNGHEZZA (**L**): _____

ALTEZZA (**H**): _____

SPESSORE (**S**): _____

PORTONCINO

INDICAZIONI DELLE MISURE DEL PANNELLO

Ordine n° _____

RIFERIMENTO

DATA: ____/____/____

Nominativo: _____

Tel: _____

Mail: _____

DEFINIZIONE PANNELLO

Cod. Modello: _____

Cod. Colore: _____

Tipo Fresatura: _____

Accessori: Cromo Sat. Ottone Bianco


Tel +39 059 981865
Responsabile tecnico  +39 334 362 50 18
Amministrazione  +39 380 378 01 58
info@coverpanel.it
ordini@coverpanel.it
preventivi@coverpanel.it
coverpanel.it

Via Poncello 31/41 - MONTESE (MO)



coverpanel



*Tutte le misure devono essere espresse in millimetri (mm)



Note



LUNGHEZZA (L): _____

ALTEZZA (H): _____

SPESSORE (S): _____

SCURETTO

INDICAZIONI DELLE MISURE DEL PANNELLO

Ordine n° _____

RIFERIMENTO

DATA: ____/____/____

Nominativo: _____

Tel: _____

Mail: _____

DEFINIZIONE PANNELLO

Cod. Modello: _____

Cod. Colore: _____

Tipo Fresatura: _____

Accessori: Cromo Sat. Ottone Bianco


Tel +39 059 981865
Responsabile tecnico  +39 334 362 50 18
Amministrazione  +39 380 378 01 58
info@coverpanel.it
ordini@coverpanel.it
preventivi@coverpanel.it
coverpanel.it

Via Ponciglio 31/41 - MONTESE (MO)

coverpanel



*Tutte le misure devono essere espresse in millimetri (mm)






LUNGHEZZA (**LF**): _____

[$LF=L+10\text{mm}$]

ALTEZZA (**HF**): _____

[$HF=H+10\text{mm}$]





coverpanel

SOLUZIONI E SCELTE ... SU MISURA

Tel +39 059 981865
Responsabile tecnico  +39 334 362 50 18
Amministrazione  +39 380 378 01 58
info@coverpanel.it
ordini@coverpanel.it
preventivi@coverpanel.it
coverpanel.it

Via Ponticello 31/41 - MONTESE (MO)

WHATSAPP



VAI AL SITO



RIVENDITORE AUTORIZZATO